Lavorazione/Coltura	CEREALI AUTUNNO VERNINI (grano - avena - orzo - triticale - farro ecc.)	RISO	MAIS E SORGO (da granella, foraggero, per biomassa)	ERBAI (loietto - veccia - trifoglio - miscuglio di cereali - miscuglio di leguminose per la produzione di foraggio o seme ecc.)	SET ASIDE - CONDIZIONALITA'	I° ANNO - PRATI AVVICENDATI (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminacee)	ANNI SUCCESSIVI - PRATI AVVICENDATI (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminacee)	PRATO PASCOLO E PRATO PERMANENTE	PASCOLO	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	LEGUMINOSE VERNINE (fava, favino, pisello proteico, ecc.)	LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello, lenticchia, cicerchia, lupino, arachide, ecc.)	PROTEOLEAGINOSE (soia, colza, girasole, ricino, ecc.)	TABACCO	POMODORO DA INDUSTRIA	ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio - peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - - pomodoro da tavola - patata - carota - sedano -basilico ecc.)	COCOMERO, MELONE, ZUCCA	LATTUGA, INSALATE, RADICCHI (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- indivia- rucola- ecc.)	I° ANNO - ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)	II° ANNO E SUCCESSIVI - ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)	VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA	FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc.)	FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc.)	OLIVETI (olive da olio - olive da mensa)	PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.)	FRAGOLA	PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.)	I° ANNO - TARTUFAIE	II° ANNO E SUCCESSIVI - TARTUFAIE	PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.)	ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO	VIVAIO	PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA	SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI	FUNGAIA	COLTIVAZIONI SOTTO SERRA
apertura asparagiaia																				30																	
aratura/zappatura (a) (c)	80	80	80	80	80	80				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80								80	80	80		80	80	80					
arginatura		24																																			
arieggiamento e andanatura (fino a 4 sfalci) (e) (f)				15		20	20	20																						15							
asciugatura e finissaggio (solo radicchio tardivo di Treviso e variegato di Castelfranco)																		120																			
assolcatura (h) (l)														17	17	17	17	17	17								17	17									
baulatura																											40										
caricamento bietole (g)										10																											
caricamento bietole con sterratura (g)										35																											
chiusura asparagiaia/baulatura																				70	80																
cimatura														10																							
cippatura, estirpazione ceppaia e trinciatura (impianti ≥ 3 anni)																																	180				
cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa																																		50			
concimazione	10	10	25	10		10	10	10		20	10	10	10	20	20	25	25	36	25	25	36	36	36	36	36	70	60	24	24	24	10	15	10	23			
copertura e scopertura con rete antigrandine/teli																						80					100										
copertura, distribuzione paglia (solo asparago)																			15	15																	
decespugliamento-pulizia infestanti/pulizia post pascolamento								22	22																									40			
diserbo			20									15				30																					
diserbo/falciatura/trinciatura erba (o)					25																80	80	80	80	80			40	80	80				40	60		
diserbo/trattamenti	15	36								36	20		15	30	45		30	40	30	30							120				40	20	60				
erpicatura/affinatura (c)	30	30	30	30		30				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								30	30	30	30	30	30	30				
esbosco																																		100			
escavazione e andanatura (solo arachidi)												40																									
essiccazione (b) (d) (e)			263																									90l/t prodotto verde									
estirpatura/fresatura/frangizollatura (c)	30	30	30	30	30	30				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								30	30			30		30				
falciatura (fino a 4 sfalci solo per prati e basilico) (f) (n)				10		10	10	10								15															10						
falciatura (solo asparago)																			15	20																	
falciatura/trinciatura																20																100					
fasciatura balle (fino a 4 sfalci solo per i prati) (e)				5		5	5	5																													
fresatura interfilare																			40	40																	
geodisinfestazione (solo carciofo)																			10	10																	
incubazione																																				2 l/mq	
insilamento (fino a 4 sfalci solo per i prati) (b) (h) (f)			25	10		10	10	10																													
insilamento anche con silobag (b)	10										10	10	10																								
irrigazione (escluso il colza) (fino a 4 sfalci solo per i prati)			150	66		35	35	35		200		132	132	450	450	300	300	300	300	300		200	200	150	160	300	180	150			210	180	192			
livellamento riso		12																																			
mietitrebbiatura (b) (d)	45	50	50								45	45	45																								

Lavorazione/Coltura	CEREALI AUTUNNO VERNINI (grano - avena - orzo - triticale - farro ecc.)	RISO	MAIS E SORGO (da granella, foraggero, per biomassa)	ERBAI (loietto - veccia - trifoglio - miscuglio di cereali - miscuglio di leguminose per la produzione di foraggio o seme ecc.)	SET ASIDE - CONDIZIONALITA'	I° ANNO - PRATI AVVICENDATI (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminacee)	ANNI SUCCESSIVI - PRATI AVVICENDATI (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminacee)	PRATO PASCOLO E PRATO PERMANENTE	PASCOLO	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	LEGUMINOSE VERNINE (fava, favino, pisello proteico, ecc.)	LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello, lenticchia, cicerchia, lupino, arachide, ecc.)	PROTEOLEAGINOSE (soia, colza, girasole, ricino, ecc.)	TABACCO	POMODORO DA INDUSTRIA	ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio - peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - - pomodoro da tavola - patata - carota - sedano -basilico ecc.)	COCOMERO, MELONE, ZUCCA	LATTUGA, INSALATE, RADICCHI (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- indivia- rucola- ecc.)	I° ANNO - ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)	II° ANNO E SUCCESSIVI - ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)	VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA	FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc.)	FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc.)	OLIVETI (olive da olio - olive da mensa)	PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.)	FRAGOLA	PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.)	I° ANNO - TARTUFAIE	II° ANNO E SUCCESSIVI - TARTUFAIE	PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.)	ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO	VIVAIO	PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA	SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI	FUNGAIA	COLTIVAZIONI SOTTO SERRA
pacciamatura (p)																20	20	20					20	20												
potatura																				36	36	36	36									4			
potatura verde/spollonatura																				20	12	12	12										50		
preparazione della miscela del sub-strato																																		1 l/qle	
pressatura-raccolta (fino a 4 sfalci solo per i prati) (e) (f)				15		15	15	15																											
pressatura-raccolta stocchi (b)			20																																
pulizia invasi per abbeveraggio-manutenzione strade interpoderali									5																										
raccolta												20		57	57					50	80	80	90	50	40	45				130	70				
raccolta (a cantieri riuniti)										65																									
raccolta (solo carciofo) (m) (n)																			46	46															
raccolta a cantieri riuniti con macchine semoventi 6 file										90																									
raccolta con agevolatrice (m) (n)																60	79	60																	
raccolta con trinciatura solo pioppo ≤2 anni																																100			
raccolta con vendemmiatrice (q)																				90															
raccolta pastone (d)			45																																
raccolta patata																80																			
raccolta seme con mietitrebbiatrice (b) (s)				45			45			45																				45					
raccolta trinciato (fino a 4 sfalci solo per i prati) (b) (d) (e)	45		60	45		45	45	45			45	45	45																						
regimazione acque con sollevamento meccanico		100																																	
rincalzatura (solo carciofo)												20							18	18															
riscaldamento fungaia																																		1,2 l/m3 /mese	
riscaldamento serra																																			1,5 l/m3 /mese
rullatura (c) (r)	4		4	4		4	4	4		4	4	4	4	5	5	4										10			4					
sabbiatura																														8					
sarchiatura (escluso arachide)			16							16		16	16					16																	
sarchiatura/rincalzatura (p)														30	30	16	16								16										
semina (c) (i) (l) (r)	10	10	10	10		10				10	10	10	10	10	10	10	10	10								20			10	15	50				
sfogliatura meccanica																				40															
smallatura																						150													
spacco legna																																	20		
spianamento																														8					
taglio e allestimento																																	50		
taglio impianti ≥ 3 anni																																80			
trapianto (h) (i)														41	41	41	41	41	20						15	20	20	50			50			
trasferimento pani nella fungaia																																		2 l/mq	
trasporti (fino a 4 sfalci solo per i prati)	20	20	20	20		20	20	20	20	15	20	20	20	40	40	40	40	36	20	20	80	80	80	80	20	25	20	40	10	20	30	20	40		
trattamenti																				150	170	130	100	70		15		20					8		
trattamneto termico dei pani nella zona di inoculo e nelle serre di incubazione																																		10 l/mq	
trinciatura miscela e somministrazione																																		1,2 l/qle	
trinciatura stocchi (b)			22																																
trinciatura/pressatura-raccolta paglia/residui (b) (e)	20	20									20	20	15							20										15					
trinciatura/raccolta sarmenti																				26	26	26	26	26							25				
zappatura e altri lavori al terreno (o)																				120	120	120	120	120								49			
TOTALI	**319**	**422**	**870**	**395**	**135**	**324**	**219**	**196**	**47**	**686**	**324**	**547**	**462**	**850**	**855**	**818**	**718**	**836**	**766**	**654**	**728**	**940**	**950**	**730**	**667**	**898**	**531**	**454**	**164**	**309**	**646**	**620**	**716**	**370**		

Lavorazione/Coltura	CEREALI AUTUNNO VERNINI (grano - avena - orzo - triticale - farro ecc.)	RISO	MAIS E SORGO (da granella, foraggero, per biomassa)	ERBAI (loietto - veccia - trifoglio - miscuglio di cereali - miscuglio di leguminose per la produzione di foraggio o seme ecc.)	SET ASIDE - CONDIZIONALITA'	I° ANNO - PRATI AVVICENDATI (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminacee)	ANNI SUCCESSIVI - PRATI AVVICENDATI (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminacee)	PRATO PASCOLO E PRATO PERMANENTE	PASCOLO	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	LEGUMINOSE VERNINE (fava, favino, pisello proteico, ecc.)	LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece, fagiolo, pisello, lenticchia, cicerchia, lupino, arachide, ecc.)	PROTEOLEAGINOSE (soia, colza, girasole, ricino, ecc.)	TABACCO	POMODORO DA INDUSTRIA	ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio - peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - - pomodoro da tavola - patata - carota - sedano -basilico ecc.)	COCOMERO, MELONE, ZUCCA	LATTUGA, INSALATE, RADICCHI (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- indivia- rucola- ecc.)	I° ANNO - ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)	II° ANNO E SUCCESSIVI - ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)	VITE DA VINO E VITE DA TAVOLA	FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc.)	FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc.)	OLIVETI (olive da olio - olive da mensa)	PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.)	FRAGOLA	PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.)	I° ANNO - TARTUFAIE	II° ANNO E SUCCESSIVI - TARTUFAIE	PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.)	ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO	VIVAIO	PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA	SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI	FUNGAIA	COLTIVAZIONI SOTTO SERRA
altri lavori																																							
cura tabacco														70/qle prodotto secco																										
desilamento e caricamento impianto biogas (b) (h)	30		30	30		30	30	30			30	30	30																										
disseccamento preparatorio semina su sodo (c)	15		15								15	15	15																										
espianto e segagione legna																						80	80	80	80														
essiccazione (fino ad un massimo di 4 interventi solo per i prati)	132	210		163		40	40	40			132	132																				163							
essiccazione (solo noci e nocciole)																								240															
essiccazione soia e girasole													132																										
irrigazione antibrina																							100																
irrigazione di soccorso	96		150	66		35	35	35		150	96	132	132	100	100	150	150	150	150	150	300	200	200	200	150	100	150	100		100	66	100	100	100				
lavorazione a due strati: aratura (a) (c)	60	60	60		60					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60											60							
lavorazione a due strati: ripuntatura (a) (c)	60	60	60		60					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60											60							
lavori straordinari preparatori di base: scasso, dissodamento, spietramento meccanico, impianto (solo per colture arboree esclusa tartufaia)	80	80	80	80		80				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80	80			80			80				
livellamento straordinario per miglioramnti fondiari	250	250	250	250		250				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		250	250	250	250	250	250	250	250	250		250			250				
movimentaz. cereali negli essicc. con macch. munite di pala front.	20	20	20																																			
pulizia fossi/scavo coline	13	13	13	13	13		13			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13				
raccolta con cantieri separati (escavazione)										50																													
raccolta con cantieri separati (scollettatura)										15																													
ripuntatura associata alla semina su sodo (c)	60		60								50	50	50																										
scavo fossi	200	200	200	200	200		200			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
semina su sodo (c)	20		20	20							20	20	20																		20							
spandimento reflui	36		36	36		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		36	36			36				
stereovaporizzazione																1,5/mq		1,5 l/mq																				
trattamenti fitosanitari straordinari	30		30									30																										
TOTALI	**1102**	**893**	**1024**	**858**	**333**	**471**	**354**	**141**	**36**	**914**	**1042**	**1108**	**1078**	**799**	**799**	**849**	**849**	**849**	**849**	**399**	**959**	**959**	**1099**	**809**	**679**	**729**	**679**	**579**	**313**	**948**	**313**	**313**	**679**				

NOTE:

I lavori straordinari preparatori di base sono quelli necessari per la messa a coltura a seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo: nei lavori straordinari preparatori di base è compreso anche il livellamento

(a): la lavorazione a due strati: aratura e la lavorazione a due strati: ripuntatura possono essere concesse solo in alternativa all'aratura/zappatura

(b): raccolta trinciato, insilamento e desilamento impianto per biogas sono alternative a mietitrebbiatura, trinciatura stocchi, pressatura e raccolta stocchi, trinciatura/pressatura-raccolta paglia/residui ed essiccazione granella

(c): la semina su sodo, ripuntatura per semina su sodo e disseccamento preparatorio semina su sodo sono alternative a aratura/zappatura - lavorazione a due strati - erpicatura - estirpatura/frangizollatura/fresatura - rullatura - semina

(d): raccolta pastone è alternativa a mietitrebbiatura ed essiccazione granella e raccolta granella

(e): raccolta trinciato per prati e prato pascolo é alternativa alle operazioni di arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle ed essiccazione, raccolta paglia. In caso di raccolta seme con mietitrebbiatrice max 3 operazioni laddove ne erano previste 4

(f): per i prati avvicendati e permanenti e per il prato-pascolo su terreni asciutti si considerano, al massimo, 2 falciature ogni anno

(g): caricamento bietole con sterratura é alternativa al caricamento bietole

(h): assolcatura alternativa al trapainto

(i): trapianto alternativo alla semina;

(l): semina alternativa all'assolcatura;

(m):raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta;

(n): raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono tra loro alternative

(o): diserbo/falciatura/trinciatura erba alternativa a zappatura e altri lavori al terreno;

(p): sarchiatura/rincalzatura alternativa alla pacciamatura

(q): raccolta con vendemmiatrice è alternativa a raccolta

(r) : rullatura alternativa alla semina e al trapianto

(s): raccolta seme con mietitrebbiatrice è alternativa alla raccolta/pressatura/rotoimballatura

ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI	
Bovini e bufalini da latte (oltre 6 mesi)	**l/UBA**
distribuzione alimenti con carro miscelatore,	33
pulizia e lavaggio sala mungitura	5
preparazione alimenti con mulino frangitutto	10
pulizia e disinfezione stalla e distribuzione lettiera	12
miscelazione liquame	4,5
Bovini e bufalini da carne (oltre 6 mesi)	**l/UBA**
distribuzione alimenti con carro miscelatore,	33
preparazione alimenti con mulino frangitutto	10
pulizia e disinfezione stalla e distribuzione lettiera	12
miscelazione liquame	4,5
Vitelli (fino a 6 mesi)	**l/capo**
preparazione alimentazione e riscaldamento	9
ALLEVAMENTI SUINI	
	l/scrofa
preparazione e distribuzione alimenti	15
pulizia, disinfezione e altri lavori	2
riscaldamento (a ciclo chiuso)	70
	l/capo adulto da ingrasso
preparazione e distribuzione alimenti	15
pulizia, disinfezione e altri lavori	2

ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI	
	l/capo adulto
pulizia e disinfezione stalla e distribuzione lettiera	10
preparazione e distribuzione alimenti	18
ALLEVAMENTI AVICOLI, CUNICOLI E STRUZZI	
	l/capo adulto
riscaldamento capannoni	0,22
pulizia, disinfezione e predisposizione lettiera per allevamento	0,02
ALLEVAMENTI EQUINI E UNGULATI	
	l/capo adulto
preparazione e distribuzione alimenti	10
pulizia, disinfezione stalla e distribuzione lettiera	12
PISCICOLTURA	
	l/q.le pesce prodotto
allevamenti intensivi	12
	l/ha
allevamenti estensivi	15
	l/1000 avannotti prodotti
riproduzione avannotteria	8
MOLLUSCHI	
Venericoltura	**l/ha**
raggiungimento aree di allevamento molluschicoltura	1600
semina molluschi	640
raccolta molluschi	2400
	l/q.le di molluschi prodotti (produzione massima 2000 q/ha)
Mitilicoltura	2,3
APICOLTURA	
	l/arnia
nomadismo apistico e movimentazione arnie	10 lt/100 arnie

ALLEVAMENTO CANINO	
	l/capo
riscaldamento	5
pulizia e disinfezione	2

NOTE: le lavorazioni effettuate dall'azienda zootecnica escludono le stesse lavorazioni per lo stesso allevamento effettuate dal terzista

NB: negli allevamenti suini avicoli e cunicoli per "capi adulti" si intendono tutti gli animali che completano il ciclo di allevamento siano essi riproduttori o animali da carne. Pertanto, a seconda delle diverse specie, il calcolo del numero dei capi ai fini dell'assegnazione di carburante agevolato é il seguente:

Suini: scrofe, suini da ingrasso: capi mediamente presenti nell'anno;

Galline ovaiole: n° capi mediamente presenti nell' anno;

Polli da carne: n° capi mediamente presenti per ciclo per n° 4 cicli all'anno;

Tacchini da carne: n° capi mediamente presenti per ciclo per n° 2 cicli all'anno;

Quaglie da carne: n° capi mediamente presenti per ciclo per n° 9 cicli all'anno;

Altri avicoli di cui faraone da carne: n° capi mediamente presenti per ciclo per n° 3 cicli all'anno;

Altri avicoli di cui fagiani a ciclo chiuso: n° totale capi mediamente presenti nell'anno;

Cunicoli: allevamento di soli riproduttori: n° capi mediamente presenti nell'anno;

Cunicoli: allevamento solo da ingrasso: n° capi mediamente presenti per ciclo per n° 5 cicli all'anno;

Cunicoli: allevamento a ciclo chiuso: conigli riproduttori e conigli da ingrasso mediamente presenti nell'anno. Per i conigli da ingrasso può essere dichiarato un numero di capi fino ad un massimo di 30 per ogni fattrice;

Struzzi fino a tre mesi: n° capi mediamente presenti nell'anno;

Struzzi da ingrasso: n° capi mediamente presenti nell'anno.

Per "capi mediamente presenti nell'anno" si intende il numero di capi corrispondente al numero di posti allevamento occupati nell'arco dell'anno.

Il quantitativo massimo di carburante assegnabile viene determinato tenendo conto della quota parte del reddito aziendale considerato agrario secondo le normative fiscali vigenti.

TRASFORMAZIONE PRODOTTI	
TRASFORMAZIONE LATTE	**l/qle latte lavorato**
sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di lavorazione	2
riscaldamento acqua per lavorazione formaggi	2
bollitura siero per affioramento ricotta	2
sterilizzazione del latte	2
pastorizzazione del latte	2
riscaldamento locali di stagionatura	6 l/mc
TRASFORMAZIONE OLIVE IN OLIO	
riscaldamento delle masse	2 l/qle di olive
trasporto acque di vegetazione	3 l/qle di acqua trasportata
TRASFORMAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	
prima lavorazione	3 l/qle di prodotto da trasformare
produzione di vapore per lavaggio bin	0,1 l/bin
TRASFORMAZIONE PIANTE OFFICINALI AROMATICHE	
distillazione	75 l/ton prodotto verde
CANTINE	
produzione di vapore per pastorizzazione vino	3 l/hl di vino
produzione di vapore per lavaggio serbatoi	2 l/hl di acqua

CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE	
pulizia banchine stradali consortili	20 l/km
manutenzione e ripulitura canali di scolo	100 l/km
scavo fossi	2 l/m