

PRESENTAZIONE DOMANDA DI SALDO TI M0411IRR

Domande PSR Precaricamento Domande Stampe Uscita Help
INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE COMUNICAZIONI

Versione 2.04.022

Lista Posizioni Anagrafiche

Criteri di ricerca
Posizione Anagrafica

Cuaa: 00698930278
Ragione sociale:
Misura:
Azione:

Partita IVA:
Sottomisura:
Sottoazione:

--- Cerca ---

Risultati della ricerca: 0

Cuaa	Partita Iva	Ragione Sociale
Lista Vuota		

CARLO CELEGHIN - CAA COLDIRETTI S.R.L. Agenzia VEneta per i Pagamenti in Agricoltura

Annotation: Inserire il CUAa della ditta per la quale si intende fare domanda e premere nel tasto "cerca"

Domande PSR Precaricamento Domande Stampe Uscita Help
INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE COMUNICAZIONI

Versione 2.04.022

Lista Posizioni Anagrafiche

Criteri di ricerca
Posizione Anagrafica

Cuaa: 00698930278
Ragione sociale:
Misura:
Azione:

Partita IVA:
Sottomisura:
Sottoazione:

--- Cerca ---

Risultati della ricerca: 1

Cuaa	Partita Iva	Ragione Sociale	
00698930278	00698930278		Nuova Domanda

CARLO CELEGHIN - CAA COLDIRETTI S.R.L. Agenzia VEneta per i Pagamenti in Agricoltura

Annotation: Il risultato della ricerca fa comparire un record. Attraverso il tasto "Nuova Domanda" si passa alla schermata successiva

Domande PSR Precaricamento Domande Stampe Uscita Help
INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE COMUNICAZIONI

Versione 2.04.022

Domande

CUAA:
Ragione Sociale:

Partita IVA: 00698930278

[Ritorna](#) [Domanda di Aiuto](#) [Domanda di Pagamento](#) [Domanda di Modifica](#)

CARLO CELEGHIN - CAA COLDIRETTI S.R.L. Agenzia VEneta per i Pagamenti in Agricoltura

Annotation: Successivamente, attraverso il tasto "Domanda di Pagamento" si passa a chiedere la domanda di saldo

Versione 2.04.022

Domande

CUAA:
Ragione Sociale:

Va selezionato dal menù a tendina "Domanda di Saldo" e digitato il numero della domanda

Nuova :

Domanda di Pagamento:
id Domanda:

Domanda di Saldo

4197491

Prosegui
Ritorna

CARLO CELEGHIN - CAA COLDIRETTI S.R.L.

Agenzia VEneta per i Pagamenti in Agricoltura

Versione 2.04.022

Domande

CUAA:
Ragione Sociale:

Nuova Domanda : TIPOLOGIA

Tipo domanda:

SALDO

Domanda di riferimento:

4197491

Ute:

Cerca

Attraverso il tasto "Cerca" va selezionata l'UTE che va poi inserita attraverso le due frecce sotto.

Ritorna

CARLO CELEGHIN - CAA COLDIRETTI S.R.L.

Agenzia VEneta per i Pagamenti in Agricoltura

	Codice Comune	Comune	Provincia	Denominazione Ute	Indirizzo
1	027013	ERACLEA	VENEZIA		>>

Ritorna

Versione 2.04.022

Domande

CUAA:
Ragione Sociale:

Nuova Domanda : TIPOLOGIA

Tipo domanda:

SALDO

Domanda di riferimento:

4197491

Ute:

: SOCIETA' SEMPL

Cerca

Con il tasto "Prosegui" si andrà sulla schermata di compilazione dei campi per la presentazione della domanda di pagamento.

Prosegui
Ritorna

CARLO CELEGHIN - CAA COLDIRETTI S.R.L.

Agenzia VEneta per i Pagamenti in Agricoltura

Versione 2.04.022

Dettaglio Domanda Id Domanda: 4432001 (PSR_2014-2020)

Dati della Domanda

Cuaa:
Ragione sociale:
U.T.E.:

Misura:
Bando:
Focus area:
Domanda Rif. Pag.:
Protocollo:
N.ro domanda reperibile

Una volta entrati nella domanda, come per qualsiasi domanda di pagamento andranno visionati e compilati tutti i quadri di cui sotto.

Particolare attenzione dovrà essere invece posta ai quadri "INTERVENTI", "IMPIANTI" e "SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO"

Descrizione Quadro	Compilato	Visionato	
DATI DOMANDA	S	N	Modifica
ANAGRAFICA	S	N	Visualizza
RAPPRESENTANTE LEGALE	S	N	Modifica
DICHIARAZIONI	S	N	Modifica
ALLEGATI	S	N	Modifica
DATI SPECIFICI	N	N	Modifica
FATTURE / GIUSTIFICATIVI	N	N	Modifica
INTERVENTI	S	N	Modifica
ANOMALIE	N	N	Visualizza
RIEPILOGHI	S	N	Visualizza
FIRMATARIO	S	N	Modifica
IMPIANTI	S	N	Modifica
SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO	S	N	Modifica
SUPERFICI NON OGGETTO DI INTERVENTO	S	N	Modifica

Elimina Aggiorna da Fascicolo Controlla Ritorna

Stampa provvisoria

Versione 2.04.022

Interventi

Id Domanda: 4432001 (PSR 2014-2020)
Ragione Sociale:
CUAA:
Focus Area: 5A

Entrando nel quadro "INTERVENTI" e premendo nel tasto "Modifica" degli Utilizzi, potrete visualizzare i mappali oggetto dell'intervento

Interventi

Risultati della ricerca: 1

Descrizione	Spesa	% Contrib.	Importo Calcolato	Unità	Quantità	Utilizzi	Dettagli Spesa
Investimenti finalizzati al risparmio idrico	147.411,80	40,00	58.964,72	ha	38,05	Modifica	Visualizza

Ritorna

Conferma

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Codifica Coltura	Superficie (ha)		
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00044		13/003/014	0,0743	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00045		13/003/014	0,0627	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00046		13/003/014	0,1121	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00082		13/003/014	0,3124	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00076		13/003/014	0,4045	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00079		13/003/014	1,2303	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00085	04/010/000		0,3391	GR	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00086	04/010/000		0,3456	GR	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00143		13/003/014	1,8808	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00257		13/003/014	0,1024	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00282		13/003/014	0,5370	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00306		13/003/014	0,1454	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00337		13/003/014	1,3193	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00343		13/003/014	1,0371	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00350	04/010/000		1,0088	GR	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00377		13/003/014	1,5113	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00379		13/003/014	0,0741	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00381		13/003/014	0,0714	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00383		13/003/014	0,0713	PISELLO-F	
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00413		13/003/014	0,5667	PISELLO-PISELLI ALLO STATO SECCO (cod. Agea: 020-000)	GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00414		13/003/014	0,5738	PISELLO-PISELLI ALLO STATO SECCO (cod. Agea: 020-000)	GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00415		13/003/014	0,1040	PISELLO-PISELLI ALLO STATO SECCO (cod. Agea: 020-000)	GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	9	00416		13/003/014	0,0194	PISELLO-PISELLI ALLO STATO SECCO (cod. Agea: 020-000)	GRANTURCO (MAIS) (cod. Agea: 001-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	10	00605	04/010/000		0,2778	GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 004-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	10	00789	04/010/000		0,1633	GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 004-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	10	00770	04/010/000		0,5288	GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 004-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	10	00775	04/010/000		0,2988	GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 004-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	10	00776	04/010/000		0,4014	GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 004-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	10	00946	04/010/000		0,2489	GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 004-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	18	00001	04/010/000		0,6823	GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 004-000)
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	18	00018	04/010/000		2,9850	GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 004-000)
TOTALI						17,2875		

L'applicativo incrocia i mappali inseriti in domanda di aiuto con i mappali presenti nell'ultimo piano colturale approvato (Importante che il fascicolo sia nello stato "valido" al momento della presentazione della domanda e il piano colturale dell'anno in corso sia stato inserito).

Nel caso in cui l'intervento venga effettuato in mappali diversi da quelli indicati in domanda, sarà necessario inserire i mappali.

Nella pagina successiva viene indicata la procedura per inserire nuovi mappali.

Elimina Aggiorna **Importa** Riepiloghi

Ritorna

Con il tasto "Importa" si potranno visualizzare tutti i mappali che non sono ancora stati associati all'intervento di cui sopra.

Successivamente con il tasto "Cerca" verranno visualizzati i mappali

Domande PSR Precaricamento Domande Stampe Oscura Help

PSR Veneto 2014-2020 FEASR

Versione 2.04.022

Utilizzi importabili

Id Domanda: 4431925 (PSR 2014-2020)
 Ragione Sociale: _____
 CUA: _____ Partita IVA: 03820850232
 Focus Area: 5A

Criteri di ricerca

Solo utilizzi eleggibili

Sezione: _____ Foglio: _____
 Particella: _____ Sub: _____
 Comune: Codice _____ Descrizione: _____

Seleziona

--- Cerca ---

Risultati della ricerca: 0

<input type="checkbox"/>	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Codifica Coltura	Coltura 1	Coltura 2	Superficie Utilizzata (ha)	Utilizzo eleggibile
Lista Vuota										

Ritorna

Utilizzi importabili

Id Domanda: 4431925
Ragione Sociale:
CUAA:
Focus Area: 5A

(PSR_2014-2020)

Partita IVA: 03820850232

Criteri di ricerca

Solo utilizzi eleggibili

Sezione

Particella

Comune: Codice

Foglio

Sub

Descrizione

Selezione

--- Cerca ---

Risultati della ricerca: 30

<input type="checkbox"/>	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Codifica Coltura	Coltura 1		
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	8	00090			13/003/014 PISELLO-PISELI ALLO STATO SECCO (cod. Agea: 020-000)			
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	18	00065			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)			
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	18	00098			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)			
<input checked="" type="checkbox"/>	CASALEONE	18	00099			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)			
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	18	00151			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)			
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	18	00191			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)			
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	24	00002			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	0,0302	S
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	24	00002			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	0,6996	S
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	24	00065			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	0,0799	S
<input checked="" type="checkbox"/>	CASALEONE	24	00069			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	0,0827	S
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	37	00095			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	0,1056	S
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	39	00004			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	0,0482	S
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	39	00017			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	0,0447	S
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	39	00029			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	2,5973	S
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	39	00032			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	0,0897	S
<input type="checkbox"/>	CASALEONE	39	00034			04/010/000 GRANO (FRUMENTO) TENERO (cod. Agea: 587-000)	SOIA (cod. Agea: 009-000)	3,0433	S
<input checked="" type="checkbox"/>	CEREA	83	00143			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,3015	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	83	00144			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,1306	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	83	00145			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,2657	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	87	00016			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,2792	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	87	00062			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		1,4826	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	88	00088			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,3406	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	88	00103			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,3509	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	88	00104			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,3171	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	89	00007			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,1940	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	89	00041			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,0875	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	89	00042			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,0467	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	89	00198			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,0584	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	89	00201			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,0670	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	89	00202			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,0598	S
<input type="checkbox"/>	CEREA	89	00203			11/011/000 SOIA (cod. Agea: 009-000)		0,2392	S

Potranno essere selezionati i mappali e, attraverso il tasto "Inserisci", potranno essere associati all'intervento.

<< < PAGINA 1 DI 1 > >>

Attenzione: l'importazione deve essere effettuata per pagina.

I nuovi mappali inseriti verranno così visualizzati nel quadro "SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO"

Dati della Domanda

Cuaa:
 Ragione sociale:
 U.T.E.:
 Misura: SAL - Misura per domanda di saldo
 Bando: DGR N. 1940 DEL 21/12/2018
 Focus area: 5A
 Domanda Rif. Pag.: 4202588
 Protocollo:
 N.ro domanda reperimento dati di precompilazione:
 Partita iva: 03820850232
 Comune: CASALEONE
 Data presentazione:
 Passo reperimento dati di precompilazione:

Descrizione Quadro	Compilato	Visionato	
DATI DOMANDA	S	N	Modifica
ANAGRAFICA	S	N	Visualizza
RAPPRESENTANTE LEGALE	S	N	Modifica
DICHIARAZIONI	S	N	Modifica
ALLEGATI	S	N	Modifica
DATI SPECIFICI	N	N	Modifica
FATTURE / GIUSTIFICATIVI	N	N	Modifica
INTERVENTI	S	S	Modifica
ANOMALIE	S	N	Visualizza
RIEPILOGHI	S	N	Visualizza
FIRMATARIO	S	N	Modifica
IMPIANTI	S	S	Modifica
SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO	S	N	Modifica
SUPERFICI NON OGGETTO DI INTERVENTO	S	N	Modifica

Elimina Aggiorna da Fascicolo Controlla Conferma Ritorna

Stampa provvisoria

Superfici oggetto di intervento

Per i nuovi mappali inseriti nel quadro "SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO", al fine di effettuare i calcoli sul risparmio idrico andranno inserite, selezionandole dal menù a tendina, le tecniche irrigue dell'impianto attuale (esistente al momento della presentazione della domanda di aiuto) e dell'impianto nuovo.

Risultati della ricerca: 34

Intervento	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Superficie impegnata	Tipo zona	Coltura	Tecnica irrigua attuale	Tecnica irrigua nuova	Temperatura	Risparmio Idrico Potenziale (RIP)
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		9	00045		0.0827	BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	COD. 05 - CLASSE A - F-40 - Tubazioni mobili c	COD. 16 - CLASSE A - B5 - Rotolone con barr		53,00
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		9	00379		0.0741	BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	COD. 05 - CLASSE A - F-40 - Tubazioni mobili c	COD. 16 - CLASSE A - B5 - Rotolone con barr		53,00
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		9	00079		1.2303	BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	COD. 05 - CLASSE A - F-40 - Tubazioni mobili c	COD. 16 - CLASSE A - B5 - Rotolone con barr		53,00
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		9	00282		0.537	BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	COD. 05 - CLASSE A - F-40 - Tubazioni mobili c	COD. 16 - CLASSE A - B5 - Rotolone con barr		53,00
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		9	00414		0.5738	BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	COD. 05 - CLASSE A - F-40 - Tubazioni mobili c	COD. 16 - CLASSE A - B5 - Rotolone con barr		53,00
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		18	00001		0.6823	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	COD. 05 - CLASSE A - F-40 - Tubazioni mobili c	COD. 16 - CLASSE A - B5 - Rotolone con barr		53,00
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		18	00016		2.985	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	COD. 05 - CLASSE A - F-40 - Tubazioni mobili c	COD. 16 - CLASSE A - B5 - Rotolone con barr		53,00
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		18	00059		0.8029	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)				
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CASALEONE		24	00069		0.0827	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)				
1009 - Investimenti finalizzati al risparmio idrico	CEREA		83	00143		0.3015	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)				

Aggiorna Ritorna

Come possono essere inseriti possono anche essere tolti alcuni mappali associati all'intervento in questo caso però tali mappali finiranno tra le superfici non oggetto di intervento.

Superfici NON oggetto di intervento

Id Domanda: (PSR_2014-20)
 Ragione Sociale:
 CUA: Partita IVA: 03820850232
 Focus Area: 5A

Nel caso siano eliminati dei mappali, questi non saranno più associati all'intervento, e pertanto nel quadro "SUPERFICI NON OGGETTO DI INTERVENTO" andrà inserita la tecnica irrigua dell'impianto attuale (esistente al momento della presentazione della domanda di aiuto), selezionandola dal menù a tendina.

Risultati della ricerca: 29

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Superficie impegnata	Coltura	Tipo zona	Tecnica irrigua impianto attuale	Fabbisogno idrico (mc/ha)	Fabbisogno idrico della superficie servita dall'impianto esistente (mc)	Utilizzo idrico dell'impianto esistente (mc)
CASALEONE		8	00040		1,50	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)		Assenza impianto / nessuna irrigazione	0,00	0,00	0,00
CASALEONE		9	00044		0,07	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	BUONA BIC 1		2000,00	148,60	0,00
CASALEONE		9	00045		0,06	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	BUONA BIC 1		2000,00	125,40	0,00
CASALEONE		18	00065		0,69	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	NON BUONA BIC 1	Assenza impianto / nessuna irrigazione	0,00	0,00	0,00



Superfici NON oggetto di intervento

Id Domanda: (PSR_2014-2020)
 Ragione Sociale:
 CUA: Partita IVA: 03820850232
 Focus Area:

Risultati della ricerca: 29

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Superficie impegnata	Coltura	Tipo zona	Tecnica irrigua impianto attuale	Fabbisogno idrico (mc/ha)	Fabbisogno idrico della superficie servita dall'impianto esistente (mc)	Utilizzo idrico dell'impianto esistente (mc)
CASALEONE		8	00040		1,50	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)		Assenza impianto / nessuna irrigazione	0,00	0,00	0,00
CASALEONE		9	00044		0,07	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	BUONA BIC 1		2000,00	148,60	0,00
CASALEONE		9	00045		0,06	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	BUONA BIC 1				
CASALEONE		18	00065		0,69	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (inclusa la vite)	NON BUONA BIC 1				

Assenza impianto / nessuna irrigazione

COD. 01 - CLASSE B - EFF. 10 - Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità

COD. 02 - CLASSE B - EFF. 10 - Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico

COD. 03 - CLASSE B - EFF. 10 - Infiltrazione laterale da solchi o da scoline

COD. 04 - CLASSE B - EFF. 20 - Manichetta forata ad alta portata

COD. 05 - CLASSE M - EFF. 40 - Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)

COD. 06 - CLASSE M - EFF. 50 - Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria

COD. 07 - CLASSE M - EFF. 55 - Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento

COD. 08 - CLASSE M - EFF. 60 - Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)

COD. 09 - CLASSE M - EFF. 60 - Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria

COD. 10 - CLASSE M - EFF. 60 - Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni

COD. 11 - CLASSE M - EFF. 65 - Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento

COD. 12 - CLASSE A - EFF. 70 - Irrigazione a goccia

COD. 13 - CLASSE A - EFF. 70 - Spruzzatori sovrachoma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%

COD. 14 - CLASSE A - EFF. 80 - Spruzzatori sovrachoma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%

COD. 15 - CLASSE A - EFF. 85 - Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento

COD. 16 - CLASSE A - EFF. 85 - Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria

COD. 17 - CLASSE A - EFF. 85 - Irrigazione a recupero d'acqua (viva)

COD. 18 - CLASSE A - EFF. 90 - Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento

Ai fini del calcolo del risparmio idrico dovrà essere compilato il quadro "IMPIANTI"

Domande PSR Precaricamento Domande Stampe Uscita Help

PSR Veneto 2014-2020

AVEPA

Versione 2.04.022

Dettaglio Domanda Id Domanda: 4431925 (PSR_2014-2020)

Dati della Domanda

Cuaa: Partita iva: 03820850232
Ragione sociale: U.T.E.:
Misura: SAL - Misura per domanda di saldo Comune: CASALEONE
Bando: DGR N. 1940 DEL 21/12/2018
Focus area: 5A
Domanda Rif. Pag.: 4202586
Protocollo: Data presentazione:
N.ro domanda reperimento dati di precompilazione: Passo reperimento dati di precompilazione:

Descrizione Quadro	Compilato	Visionato	
DATI DOMANDA	S	N	Modifica
ANAGRAFICA	S	N	Visualizza
RAPPRESENTANTE LEGALE	S	N	Modifica
DICHIARAZIONI	S	N	Modifica
ALLEGATI	S	N	Modifica
DATI SPECIFICI	N	N	Modifica
FATTURE / GIUSTIFICATIVI	N	N	Modifica
INTERVENTI	S	S	Modifica
ANOMALIE	S	N	Visualizza
RIPILOGHI	S	N	Visualizza
FIRMATARIO	S	N	Modifica
IMPIANTI	S	S	Modifica
SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO	S	N	Modifica
SUPERFICI NON OGGETTO DI INTERVENTO	S	N	Modifica

Elimina Aggiorna da Fascicolo Controlla Conferma Ritorna

Si dovrà entrare nel quadro "IMPIANTI" attraverso il tasto "Modifica" e una volta entrati nel quadro attraverso il tasto "Aggiungi"

Domande PSR Precaricamento Domande

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDE COMUNICAZIONI

PSR Veneto 2014-2020

FEASR

Versione 2.04.022

Lista Impianti

Id Domanda: 4431801 (PSR_2014-2020) Partita IVA: 04389100233
Ragione Sociale: CUA: Focus Area:

Impianti

Risultati della ricerca: 0

Descrizione Impianto	Tipo di Impianto	Risultato del Test (mc/h)	Volume di acqua consegnato dal Consorzio nell'impianto preesistente (in mc)	Portata pompa dell'impianto preesistente (mc/h)	Numero di turni	Numero di ore per turno	RIE dell'impianto	50% del RIP1 sull'impianto
----------------------	------------------	---------------------------	---	---	-----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

Lista Vuota

Aggiorna Elimina **Aggiungi** RECORD Conferma

CARLO CELEGHIN - CAA COLDIRETTI S.R.L. Agenzia VEneta per i Pagamenti in Agricoltura

Lista Impianti

Id Domanda: 4431801 (PSR_2014-2020)
Ragione Sociale: GUARISO ALBERTO
CUAA: GRSLRT88A22E512K
Focus Area: 5A

Impianti

Risultati della ricerca: 1

Descrizione Impianto

Volume di acqua consegnato dal Consorzio nell'impianto preesistente (in mc)

... dovrà essere inserito l'impianto. Per primo va inserita la descrizione dell'impianto (campo libero), successivamente dal menù a tendina il tipo di impianto, se STRUTTURATO o NON STRUTTURATO.

I dati a seguire andranno compilati a seconda del tipo di impianto

STRUTTURATO
NON STRUTTURATO

Aggiorna

Elimina

Ritorna

Aggiungi RECORD

Conferma

Veneto
2014-2020

Versione 2.04.022

Lista Impianti

Id Domanda: 4431801 (PSR_2014-2020)
Ragione Sociale: GUARISO ALBERTO
CUAA: GRSLRT88A22E512K
Focus Area: 5A

Impianti

Risultati della ricerca: 1

Descrizione Impianto

Tipo di Impianto

Risultato del Test (mc/h)

Volume di acqua consegnato dal Consorzio nell'impianto preesistente (in mc)

Portata pompa dell'impianto preesistente (mc/h)

Numero di turni

Numero di ore per turno

RIE dell'impianto

50% del RIP1 sull'impianto

NON STRUTTURATO

18,00

35,00

Aggiorna

Elimina

Ritorna

Aggiungi RECORD

Conferma

Id Domanda: 4431801 (PSR_2014-2020)
Ragione Sociale: GUARISO ALBERTO
CUAA: GRSLRT88A22E512K
Focus Area: 5A

Partita IVA: 04389100233

Impianti

Risultati della ricerca: 1

Descrizione Impianto

Tipo di Impianto

Risultato del Test (mc/h)

Volume di acqua consegnato dal Consorzio nell'impianto preesistente (in mc)

Portata pompa dell'impianto preesistente (mc/h)

Numero di turni

Numero di ore per turno

RIE dell'impianto

50% del RIP1 sull'impianto

ROTOLONE

NON STRUTTURATO

18,00

35,00

Aggiorna

Elimina

Ritorna

Aggiungi RECORD

Associa agli utilizzi

Per l'impianto NON STRUTTURATO andranno compilati i campi:

- Descrizione dell'Impianto
- Portata pompa dell'impianto preesistente (mc/h)
- Risultato del Test (mc/h)

ATTENZIONE

I campi "Portata pompa dell'impianto preesistente (mc/h)" e "Risultato del Test (mc/h)" andranno popolati normalmente con i dati richiesti, **solamente** nel caso in cui l'impianto preesistente e il nuovo impianto coprano in un'ora la medesima superficie.

In caso contrario e cioè nel caso in cui il vecchio impianto ed il nuovo impianto in un'ora di irrigazione non coprano le stesse superfici, la cifra da inserire nella voce la "Portata pompa dell'impianto preesistente (mc/h)" **andrà armonizzata** (ES. il vecchio rotolone irrigava in un'ora una superficie di 0,6 Ha e la portata era di 18 mc/h mentre dal risultato del test per il nuovo impianto (**durata del test di un'ora successivamente alla entrata in regime dell'impianto**) verrà irrigata una superficie di 0,8 Ha (ES: larghezza del raggio di irrigazione per i metri di avanzamento dell'irrigatore [tolta la superficie per l'entrata a regime]) con una portata di 12 mc/h)).

In questo caso nella voce "Portata pompa dell'impianto preesistente (mc/h)" andrà inserito **24 mc/h** (0,8 Ha / 0,6 Ha * 18 mc/h).

Quindi andrà applicata la formula:

$$E = (D / B) * A$$

A = portata dell'impianto precedente

B = "Superficie irrigata in un'ora" dall'impianto precedente

E = portata ricalcolata, è il valore da inserire in applicativo

D = " Superficie irrigata durante il test" del nuovo impianto

N.B. Dato per assunto che la SUPERFICIE TOTALE in Ha, irrigata dal nuovo e dal vecchio impianto sia la stessa!

Domande PSR Precaricamento Domande Stamp
INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDA

PSR Veneto 2014-2020
Versione 2.04.022

Lista Impianti

Id Domanda: 4431801 (PSR 2014-2020)
Ragione Sociale:
CUAA:
Focus Area: 5A

Impianti

Risultati della ricerca: 1

Per l'impianto SRUTTURATO andranno compilati i campi:

- Descrizione dell'Impianto
- Risultato del Test (mc/h)
- Volume di acqua consegnato dal Consorzio nell'impianto preesistente (in mc)
- Numero di turni
- Numero di ore per turno

Descrizione Impianto	Tipo di Impianto	Risultato del Test (mc/h)	Volume di acqua consegnato dal Consorzio nell'impianto preesistente (in mc)	Portata pompa dell'impianto preesistente (mc/h)	Numero di turni	Numero di ore per turno	RIE dell'impianto	50% del RIP1 sull'impianto
PIVOTI	STRUTTURATO	18,00	5200,00		3	8	4480,00	Associa agli utilizzi

Aggiorna Elimina
Ritorna

Aggiungi RECORD

Conferma

CARLO CELEGHIN - CAA

Attraverso il tasto "Associa agli utilizzi" l'impianto sarà associato alle particelle del quadro "SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO"

Agenzia VEneta per i Pagamenti Agricoltura

Domande PSR Precaricamento Domande Stamp
INSERIMENTO NUOVA DOMANDA RICERCA DOMANDA COMUNICAZIONI

PSR Veneto 2014-2020
Versione 2.04.022

Superfici oggetto di intervento

Id Domanda: 4431926 (PSR 2014-2020)
Ragione Sociale: SOCIETA' AGRICOLA TENUTA ALBERINA S.S.
CUAA: 83315230270
Focus Area: 5A

Risultati della ricerca: 4

Intervento	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Superficie impegnata	Tipo zona	Cultura	Tecnica irrigua impianto attuale	Riduzione minima prevista dall'utilizzo dell'acqua dell'impianto	Impianto associato alla particella
1009 - investimenti finalizzati al risparmio idrico	CORBOLA		20	00021		7.849	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (indica la via)	COD. 09 - CLASSE M - EFF. 80 - Rotazione con irrig.	430,89	PIVOT
1009 - investimenti finalizzati al risparmio idrico	CORBOLA		20	00021		7.9919	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (indica la via)	COD. 09 - CLASSE M - EFF. 80 - Rotazione con irrig.	4439,94	PIVOT
1009 - investimenti finalizzati al risparmio idrico	CORBOLA		20	00029		7.7075	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (indica la via)	COD. 09 - CLASSE M - EFF. 80 - Rotazione con irrig.	4281,94	PIVOT
1009 - investimenti finalizzati al risparmio idrico	CORBOLA		20	00029		5.8123	NON BUONA BIC 1	Altri seminativi, altre orticole e altre colture non ricomprese (indica la via)	COD. 09 - CLASSE M - EFF. 80 - Rotazione con irrig.	3117,84	PIVOT

Partita IVA: 03315230270

ATTENZIONE

Le voci "Volume di acqua consegnato dal Consorzio nell'impianto preesistente (in mc)" e "Risultato del Test (mc/h)" dovranno essere rapportate agli ettari che il nuovo impianto andrà a coprire. Gli ettari dell'impianto potranno essere desunti dal quadro "INTERVENTI" e dal campo "UTILIZZI -> Utilizzi associati all'intervento" ovvero nel caso si tratti di più impianti dovranno essere scorporati facendo la somma degli ettari che si trovano nella colonna "SUPERFICIE IMPEGNATA" del quadro "SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO" associati ai vari impianti.

ES. Se in un'azienda di 20 Ha il Consorzio nella stagione fornisce 75000 mc e l'impianto oggetto dell'intervento copre 10 Ha, (mentre i rimanenti 10 ha sono irrigati con altro/i impianti non oggetto di intervento), nel campo "Volume di acqua consegnato dal Consorzio nell'impianto preesistente (in mc)" andranno inseriti **37500** (75000 mc / 20 Ha * 10 Ha). Nella voce "Risultato del Test (mc/h)" andrà riportato il consumo in mc in un'ora (**durata del test di un'ora** successivamente alla entrata in regime dell'impianto), mentre nella voce "Numero ore per turno" dovranno essere indicate il numero di ore necessarie per irrigare la superficie oggetto dell'intervento (ES: Se durante il test viene irrigato 0,8 Ha [larghezza del raggio di irrigazione per i metri di avanzamento dell'irrigatore [tolta la superficie per l'entrata a regime]] e la superficie da irrigare con il nuovo impianto fosse di 10 Ha, andranno indicate **12,5 ore** (10 Ha / 0,8 Ha)).

Nota Bene

Così come previsto al paragrafo del bando 7.2 "Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo", le spiegazioni dei calcoli effettuati per inserire le cifre nei campi del quadro "IMPIANTI" (su specificati) dovranno essere dettagliati nella relazione da allegare alla domanda (vedi FAC-SIMILE) che dovrà contenere foto del TEST effettuato e dovrà essere firmato oltre che dal beneficiario anche da un tecnico abilitato.

Si ricorda che se la domanda verrà estratta a controllo in loco il test dovrà essere riefettuato alla presenza del funzionario di AVEPA.